

**Scheda informativa  
conforme Regolamenti (CE) n. 1907/2006**

Nome del prodotto : SODIO SOLFITO ANIDRO  
Codice: Cod:150000025-10613510  
Data di redazione : 24/05/2016  
Data di stampa : 24/05/2016

Versione : 1.2.0  
Versione precedente : 1.1.0

**SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/del preparato e della società/impresa****1.1 Identificatore del prodotto**

sodio solfito ; No. CAS : 7757-83-7 ; CE N. : 231-821-4 ; Nr. REACH : 01-2119537420-49  
SODIO SOLFITO ANIDRO (SOD150000025; SOD150000125; SOD1500002N; SOD150100025; SODI04380035)

**1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati**

Prodotto chimico per uso industriale.

**1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**

**Fornitore (produttore/importatore/rappresentante/utilizzatore a valle/commerciante)**  
Andrea gallo di Luigi s.r.l.

**Strada :** Via Erzelli, 9

**Codice di avviamento postale/Luogo :** 16152 Genova

**Telefono :** +39 010 6502941

**Contatto per le informazioni :** [info@andreagallo.it](mailto:info@andreagallo.it)

**1.4 Numero telefonico di emergenza (24 h)**

Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca' Granda -Milano)  
Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia)  
Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti - Bergamo)  
Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi - Firenze)  
Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma)  
Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I - Roma)  
Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli - Napoli)

**SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli****2.1 Classificazione della sostanza o della miscela**

**Classificazione secondo la normativa (CE) n. 1272/2008 [CLP]**

Nessuno

**2.2 Elementi dell'etichetta**

Nessuno

**2.3 Altri pericoli**

Nessuno

**SEZIONE 3: Composizione / informazioni sugli ingredienti****3.1 Sostanze**

**Nome della sostanza :** sodio solfito

**CE N. :** 231-821-4

**Nr. REACH :** 01-2119537420-49

**No. CAS :** 7757-83-7

**Purezza :** 100 % [massa]

**SEZIONE 4: Misure di primo soccorso**

## Scheda informativa conforme Regolamenti (CE) n. 1907/2006



ANDREA GALLO DI LUIGI S.r.l.

Azienda fondata nel 1892

[www.andreagallo.it](http://www.andreagallo.it)

Nome del prodotto : SODIO SOLFITO ANIDRO  
Codice: Cod:150000025-10613510  
Data di redazione : 24/05/2016  
Data di stampa : 24/05/2016

Versione : 1.2.0  
Versione precedente : 1.1.0

### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

#### Informazioni generali

In tutti i casi di dubbio o qualora i sintomi persistano, ricorrere a cure mediche.

#### In caso di inalazione

Apportare aria fresca.

#### In caso di contatto con la pelle

Lavare con acqua e risciacquare.

#### Dopo contatto con gli occhi

Lavare con acqua corrente per alcuni minuti tenendo le palpebre ben aperte.

#### In caso di ingestione

Sciacquare bene la bocca e far bere molta acqua.

### 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Non ci sono informazioni disponibili.

### 4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Nessuno

## SEZIONE 5: Misure antincendio

### 5.1 Mezzi di estinzione

#### Agente esingente adeguato

CO<sub>2</sub>, polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata o con schiuma resistente all'alcool.

### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

#### Prodotti di combustione pericolosi

In caso di incendio si possono formare vapori tossici di SO<sub>x</sub>.

### 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Nessuno

## SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Rispettare le misure di sicurezza che disciplinano la manipolazione di sostanze chimiche.

### 6.2 Precauzioni ambientali

Non lasciar colare nella canalizzazione comunale.

### 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

In caso di prodotto solido, evitare la formazione di polvere. Contenere e assorbire il versamento con materiale assorbente inerte (per esempio, sabbia, terra, vermiculite, farina fossile). Riporre il materiale contaminato in contenitori adeguati e avviarlo a smaltimento rifiuti. Successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona ed i materiali interessati recuperando le acque utilizzate ed eventualmente inviarle allo smaltimento in impianti autorizzati.

### 6.4 Riferimento ad altre sezioni

Nessuno

## SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

Per il trasporto, l'immagazzinamento e la manipolazione utilizzare solo materiali adatti.



## Scheda informativa conforme Regolamenti (CE) n. 1907/2006

Nome del prodotto : SODIO SOLFITO ANIDRO  
Codice: Cod:15000025-10613510  
Data di redazione : 24/05/2016  
Data di stampa : 24/05/2016

Versione : 1.2.0  
Versione precedente : 1.1.0

### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Manipolare rispettando una buona igiene industriale e le misure di sicurezza adeguate. Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli. Vedere anche il successivo paragrafo 8.

### 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

#### Indicazioni per lo stoccaggio comune

Classe di deposito : 13

#### Ulteriori indicazioni per le condizioni di conservazione

Tenere il recipiente in luogo ben aerato.

### 7.3 Usi finali particolari

Nessuno

## SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

### 8.1 Parametri di controllo

#### Valori DNEL/DMEL e PNEC

##### DNEL/DMEL

Tipo di valore limite : DNEL Consumatore (sistemico) ( sodio solfito ; No. CAS : 7757-83-7 )

Via di esposizione : Inalazione

Frequenza di esposizione : A lungo termine (ripetuto)

Valore limite : 88 mg/m<sup>3</sup>

Tipo di valore limite : DNEL Consumatore (sistemico) ( sodio solfito ; No. CAS : 7757-83-7 )

Via di esposizione : Per via orale

Frequenza di esposizione : A lungo termine (ripetuto)

Valore limite : 11 mg/kg

Tipo di valore limite : DNEL lavoratore (sistemico) ( sodio solfito ; No. CAS : 7757-83-7 )

Via di esposizione : Dermico

Frequenza di esposizione : A lungo termine (ripetuto)

Valore limite : 298 mg/m<sup>3</sup>

##### PNEC

Tipo di valore limite : PNEC acquatico, acqua dolce ( sodio solfito ; No. CAS : 7757-83-7 )

Valore limite : 1,33 mg/l

Tipo di valore limite : PNEC acquatico, acqua marina ( sodio solfito ; No. CAS : 7757-83-7 )

Valore limite : 0,13 mg/l

Tipo di valore limite : PNEC impianto di depurazione (STP) ( sodio solfito ; No. CAS : 7757-83-7 )

Valore limite : 99,9 mg/l

### 8.2 Controlli dell'esposizione

#### Protezione individuale

##### Protezione occhi/viso

###### Adatta protezione per gli occhi

Non necessaria per l' utilizzo normale. Operare comunque, secondo le buone norme lavorative.

##### Protezione della pelle

###### Protezione della mano

Guanti protettivi in PVC oppure in gomma

##### Protezione respiratoria

###### Respiratore adatto

Se necessario maschera antipolvere

#### Misure igieniche e di sicurezza generali

Arieggiare bene l' ambiente. Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche.

**Scheda informativa  
conforme Regolamenti (CE) n. 1907/2006**

Nome del prodotto : SODIO SOLFITO ANIDRO  
Codice: Cod:15000025-10613510  
Data di redazione : 24/05/2016  
Data di stampa : 24/05/2016

Versione : 1.2.0  
Versione precedente : 1.1.0

**SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche****9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali****Dati di base rilevanti di sicurezza**

Aspetto			solido
Colore			bianco
Odore			inodore
Punto/ambito di fusione :	( 1013 hPa )		non applicabile
Densità Vapori:	( (aria = 1) )		Dati non disponibili
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione :	( 1013 hPa )		non applicabile
Temperatura di decomposizione :			Nessun dato disponibile
Autoinfiammabilità:			Dati non disponibili
Punto d'infiammabilità :			non applicabile
Infiammabilità (solidi, gas)			Dati non disponibili
Limite inferiore di esplosività :			Nessun dato disponibile
Limite superiore di esplosività :			Nessun dato disponibile
Proprietà esplosive			Dati non disponibili
Pressione di vapore	( 20 °C )		Non applicabile
Densità :	( 20 °C )		1,4 - 1,5 g/cm <sup>3</sup>
Solubilità in acqua :	( 20 °C )	ca.	220 g/l
pH :			9 - 10
Log Pow	( 20 °C )	=	-4
Viscosità :	( 20 °C )		non applicabile
Soglia odore			Dati non disponibili
Tasso evaporazione			Dati non disponibili
Proprietà ossidanti			Dati non disponibili

**9.2 Altre informazioni**

Nessuno

**SEZIONE 10: Stabilità e reattività****10.1 Reattività**

Nessuna in particolare

**10.2 Stabilità chimica**

Il prodotto è stabile nelle condizioni di stoccaggio ed uso raccomandate (si veda il paragrafo 7).

**10.3 Possibilità di reazioni pericolose**

Nessuna in particolare.

**10.4 Condizioni da evitare**

Umidità

**10.5 Materiali incompatibili**

Acidi e ossidanti forti

**10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi**

I prodotti di decomposizione possono includere ossidi di zolfo.

**SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche**

Il prodotto non presenta particolari rischi per la salute umana.

**11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici**



## Scheda informativa conforme Regolamenti (CE) n. 1907/2006

Nome del prodotto : SODIO SOLFITO ANIDRO  
Codice: Cod:15000025-10613510  
Data di redazione : 24/05/2016  
Data di stampa : 24/05/2016

Versione : 1.2.0  
Versione precedente : 1.1.0

### Effetti acuti

#### Tossicità orale acuta

Parametro : LD50 ( sodio solfito ; No. CAS : 7757-83-7 )  
Via di esposizione : Per via orale  
Specie : Ratto  
Dose efficace : ca. 2610 mg/kg

#### Tossicità dermale acuta

Parametro : LD50 ( sodio solfito ; No. CAS : 7757-83-7 )  
Via di esposizione : Dermico  
Specie : Ratto  
Dose efficace : > 2000 mg/kg

#### Tossicità per inalazione acuta

Parametro : LC50 ( sodio solfito ; No. CAS : 7757-83-7 )  
Via di esposizione : Inalazione  
Specie : Ratto  
Dose efficace : > 5,5 mg/l  
Tempo di esposizione : 4 h

## SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.

### 12.1 Tossicità

#### Tossicità per le acque

##### Tossicità acuta (a breve termine) su pesci

Parametro : LC50 ( sodio solfito ; No. CAS : 7757-83-7 )  
Specie : Pesce  
Dose efficace : 220 - 460 mg/l  
Tempo di esposizione : 96 h

##### Acuta (a breve termine) tossicità per le dafnie

Parametro : EC50 ( sodio solfito ; No. CAS : 7757-83-7 )  
Specie : Daphnia  
Dose efficace : = 273 mg/l  
Tempo di esposizione : 50 h

##### Tossicità batterica

Parametro : EC50 ( sodio solfito ; No. CAS : 7757-83-7 )  
Specie : Batteri  
Dose efficace : = 770 mg/l  
Tempo di esposizione : 17 h

### 12.2 Persistenza e degradabilità

#### Biodegradazione

La sostanza è biodegradabile. Non persistente

### 12.3 Potenziale di bioaccumulo

Non si bioaccumula.

### 12.4 Mobilità nel suolo

Non ci sono informazioni disponibili.

### 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Questo prodotto non è, o non contiene, una sostanza definita PBT o vPvB.

### 12.6 Altri effetti avversi

Non ci sono informazioni disponibili.



## Scheda informativa conforme Regolamenti (CE) n. 1907/2006

Nome del prodotto : SODIO SOLFITO ANIDRO  
Codice: Cod:15000025-10613510  
Data di redazione : 24/05/2016  
Data di stampa : 24/05/2016

Versione : 1.2.0  
Versione precedente : 1.1.0

### 12.7 Ulteriori informazioni ecotossicologiche

Nessuno

## SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Raccogliere ogni residuo presente negli imballaggi contaminati. Dopo un adeguato lavaggio, detti imballaggi possono essere riutilizzati. Gli imballaggi da smaltire sono da considerarsi come il materiale stesso.

## SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

### 14.1 Numero ONU

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

### 14.2 Nome di spedizione dell'ONU

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

### 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

### 14.4 Gruppo d'imballaggio

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

### 14.5 Pericoli per l'ambiente

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

### 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Nessuno

## SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

### 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

#### Normative UE

Direttiva 67/548/CEE (Classificazione, Imballaggio e Etichettatura delle sostanze pericolose) e successive modifiche.

Direttiva 1999/45/CE (Classificazione, Imballaggio e Etichettatura dei preparati pericolosi) e successive modifiche.

Regolamento n°. 1907/2006/CE (REACH).

Regolamento n°. 1272/2008/CE (CLP).

Regolamento n°. 790/2009/CE (recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, ATP del regolamento n°. 1272/2008/CE).

Regolamento UE 286/2011 (recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico (ATP,) del regolamento n°. 1272/2008/CE).

Regolamento UE 618/2012 (recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico (ATP,) del regolamento n°. 1272/2008/CE).

Regolamento UE 487/2013 (recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico (ATP,) del regolamento n°. 1272/2008/CE).

#### Altre normative UE

**Regolamento (CE) 1907/2006: Sostanza che genera elevata preoccupazione (SVHC) inclusa nella Candidate list**

Nessuni/nessuno

#### Norme nazionali

Italia: D.Lgs 81/2008 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche e Direttiva 2009/161/UE - valutazione rischio chimico ai sensi del titolo IX

**Classe di pericolo per le acque (WGK)**



## Scheda informativa conforme Regolamenti (CE) n. 1907/2006

Nome del prodotto : SODIO SOLFITO ANIDRO  
Codice: Cod:15000025-10613510  
Data di redazione : 24/05/2016  
Data di stampa : 24/05/2016

Versione : 1.2.0  
Versione precedente : 1.1.0

Classe : 1 (Leggermente inquinante per l'acqua.) Classificazione conformemente a VwVwS

### Ulteriori norme, limitazioni e prescrizioni legali

#### Betriebsicherheitsverordnung (BetrSichV)

Specifiche di calcolo (20)

### 15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Per questa sostanza non è stata effettuata la valutazione di sicurezza.

## SEZIONE 16: Altre informazioni

### 16.1 Indicazioni di modifiche

Nessuno

### 16.2 Abbreviazioni ed acronimi

#### LEGENDA:

ADR:	Accord européen relative au transport international des marchandises dangereuses par route (accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada)
ASTM:	ASTM International, originariamente nota come American Society for Testing and Materials (ASTM)
EINECS:	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Registro Europeo delle Sostanze chimiche in Commercio)
EC(0/50/100):	Effective Concentration 0/50/100 (Concentrazione Effettiva Massima per 0/50/100% degli Individui)
LC(0/50/100):	Lethal Concentration 0/50/100 (Concentrazione Letale per 0/50/100% degli Individui)
IC50:	Inhibitor Concentration 50 (Concentrazione Inibente per il 50% degli Individui)
NOEL:	No Observed Effect Level (Dose massima senza effetti)
NOEC:	No Observed Effect Concentration (Concentrazione massima senza effetti)
LOEC:	Lowest Observed Effect Concentration (Concentrazione massima alla quale è possibile evidenziare un effetto)
DNEL:	Derived No Effect Level (Dose derivata di non effetto)
DMEL:	Derived Minimum Effect Level (Dose derivata di minimo effetto)
CLP:	Classification, Labelling and Packaging (Classificazione, Etichettatura e Imballaggio)
CSR:	Rapporto sulla Sicurezza Chimica (Chemical Safety Report)
LD(0/50/100):	Lethal Dose 0/50/100 (Dose Letale per 0/50/100% degli Individui)
IATA:	International Air Transport Association (Associazione Internazionale del Trasporto Aereo)
ICAO:	International Civil Aviation Organization (Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile)
Codice IMDG:	International Maritime Dangerous Goods code (Codice sul Regolamento del Trasporto Marittimo)
PBT:	Persistent, bioaccumulative and toxic (sostanze persistenti bioaccumulabili e tossiche)
RID:	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regolamento concernente il trasporto Internazionale ferroviario delle merci Pericolose)
STEL:	Short term exposure limit (limite di esposizione a breve termine)
TLV:	Threshold limit value (soglia di valore limite)
TWA:	Time Weighted Average (media ponderata nel tempo)
UE:	Unione Europea
vPvB:	Very persistent very bioaccumulative (sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili)
N.D.:	Non disponibile.
N.A.:	Non applicabile
VwVwS.:	Text of Administrative Regulation on the Classification of Substances hazardous to waters into Water Hazard Classes (Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe – VwVwS)
PNEC:	Predicted No Effect Concentration
PNOS:	Particulates not Otherwise Specified
BOD:	Biochemical Oxygen Demand
COD:	Chemical Oxygen Demand
BCF:	BioConcentration Factor
TRGS :	Technische Regeln für Gefahrstoffe -Technical Rules for Hazardous Substances, defined by The Federal

**Scheda informativa  
conforme Regolamenti (CE) n. 1907/2006**

Nome del prodotto : SODIO SOLFITO ANIDRO  
Codice: Cod:150000025-10613510  
Data di redazione : 24/05/2016  
Data di stampa : 24/05/2016

Versione : 1.2.0  
Versione precedente : 1.1.0

LCLo: Institute for Occupational Safety and Health, Germany  
Lethal Concentration Low (La minima concentrazione letale)  
ThOD: Theoretical Oxygen Demand

**16.3 Importanti indicazioni di letteratura e fonti di dati**

Nessuno

**16.4 Classificazione di miscele e metodi di valutazione adottati conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]**

Non ci sono informazioni disponibili.

**16.4 Testo delle H- e EUH - frasi (Numero e testo completo)**

Nessuno

**16.5 Indicazione per l'istruzione**

Nessuno

**16.6 Indicazioni aggiuntive**

Nessuno

Le indicazioni contenute in questa scheda corrispondono alle nostre conoscenze al momento della messa in stampa. Le informazioni servono per darvi indicazioni circa l'uso sicuro del prodotto indicato sul foglio con i dati di sicurezza, per quanto riguarda la conservazione, la lavorazione, il trasporto e lo smaltimento. Le indicazioni non hanno valore per altri prodotti. Se il prodotto è miscelato con altri materiali o viene lavorato, le indicazioni contenute nel foglio dei dati di sicurezza hanno solo valore indicativo per il nuovo materiale.